OERTZEN 230 / 240 MOBIL (**О**РЦЕН 230 / 240 МОБИЛ)







OERTZEN 230 Mobil

OERTZEN 240 Mobil

Автономные аппараты высокого давления с бензиновым мотором, на стальной раме с большими колёсами. Латунный насос с керамическими плунжерами.

Для эффективной чистки/мойки сложных загрязнений.

Шланг 10 м, пистолет, сдвоенное копьё в комплекте.

Технические данные	OERTZEN 230 Mobil	OERTZEN 240 Mobil		
Артикул, №	10108002	10000240		
Давление рабочее макс., бар	250	240		
Подача воды макс., л/ч (л/мин)	900 (15)	1320 (22)		
Давление максимальное, бар	270	260		
Привод бензиновый ДВС	14 л.с. (10,4 кВт), 1 цилиндр, 4-хтактный, ручной стартер, бак 7,4 л	4-хтактный, ручной стартер, 14 л.с. (10,3 кВт), 2 цилиндра, 4-хтактный ручной стартер, бак 7.4		
Насос высокого давления	3500 об/мин, кованая латунь, 3 плунжера, керамические втулки			
Габариты (ДхШхВ), мм	720 x 700 x 600	720 x 640 x 610		
Масса, кг	74	96		
Шасси	рама на 4-х беспрокольных колёсах с	рама на 4-х беспрокольных колёсах со стояночным тормозом		
Регулировка давления	плавная (регулировочный клапан, м	плавная (регулировочный клапан, манометр)		
Характеристики водоснабжения	давление 2-8 бар, температура ма	давление 2-8 бар, температура макс. 60°С, вход 3/4" ш		
Сила отдачи пистолета, Н	84	81		
Уровень шума Lp/Lw, дБ	91/93	79/86		
Гидродинамический показатель, (л/мин x бар)	3 750	5 280		
Коэффициент использования	8 часов/сутки	24 часа/сутки		
Оснащение серийное	система By-pass манометр фильтр входной сетчатый промыває защита от сухого хода (датчик-вык.	термоклапан защиты от перегрева, система By-pass		
Комплектация поставки	вращающийся соединитель	с защитой от перегиба с защитой от перегиба пистолет с изолированным удлинителем 560 мм 330 бар вращающийся соединитель копъё сдвоенное 650 мм нержавеющее с рукояткой-регулятором давления		

ПРИМЕНЕНИЕ

- Мойка фасадов, крыш, строительной техники от тяжёлых загрязнений
- ◆ Чистка труб Ø до 200 мм, канализационных, сточных каналов и сливов, колодцев, мусоропроводов, резервуаров, цистерн, баков, бочек и т.п.
- Песководоструйная очистка конструкций из металла и бетона





Чистка крыш

Oertzen M 240

KOHCTPУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АППАРАТОВ OERTZEN 230 / 240 MOBIL

- Прочная рама с поручнем, из стальных труб с порошковым покрытием
- 4-е больших колеса на литой резине с минимальным межосевым расстоянием
- Фильтр сетчатый наклонный (У-образный) грязевой 500 мкм промываемый
- Стояночный тормоз
- ♦ Бензиновый двигатель Vanguard™ Briggs & Stratton с ручным стартером. Гарантия 3 года
- Понижающий зубчатый редуктор для соединения двигателя и насоса
- Высококачественная головка насоса из кованой латуни
- Кривошипный насос с керамическими плунжерами (втулками)
- Термостатический клапан (60°C)
- Манометр виброустойчивый нержавеющий



Мойка фасадов зданий

АШПАРАТЫ ВЬ СОКОГО ДАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫЕ БЕЗ НАГРЕВА ВОДЫ БЕНЗИМИ ДВИГАТЕЛЬ

Наименование	Артикул	Mobil 230	Mobil 240
Барабан для шланга ВД 500 бар 60 м напольный окрашенный с комплектом подключения	10000791		
Барабан для шланга ВД 300 бар 60 м окрашенный с комплектом подключения	10800769		
Барабан для шланга ВД 60 м 500 бар на тележке 10.702.080	10800809	-	
Барабан для шланга ВД 20 м переносной	10800777		
Шланг ВД ЈЕТ 300 бар 15 м	10702054		-
Шланг ВД ЈЕТ 300 бар 20 м	10702055		_
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 10 м	10702064	_	
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 15 м	10702065	_	
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 20 м	10702066	_	
Шланг ВД ЈЕТ 300 бар 10 м	10702067		-/
Шланг ВД ЈЕТ 300 бар 30 м	10702069		_
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 30 м	10702074	-	
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 40 м	10702076	_	
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 50 м	10702077	_	
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 4 м	10702078	-	ī
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 2 м	10702079	_	H
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 60 м	10702080	_	Ħ
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 100 м	10702082		Ħ
Шланг ВД 400 бар DN10 50 м	10702084	_	H
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 25 м	10702099	_	H
Шланг ВД JET 300 бар 40 м	10702114	H	_
Шланг ВД JET 300 бар 50 м	10702200		_
Шланг ВД JET 300 бар 60 м	10702201	H	_
Ниппель 1/4" г x M22 x 1,5 ш	10703131		_
Ниппель 3/8" г x M22 x 1,5 ш	10703132	_	
Соединитель вращающийся 3/8" ш 330 бар латунь	10708050	_	
Соединитель вращающийся 1/4" ш 300 бар латунь	10708057		_
Пистолет ВД с удлинителем 330 бар	10700001	_	
Пистолет ВД с удлинителем 310 бар	10700003		<u> </u>
Копьё сдвоенное с регулятором давления 380 мм нерж.	10700020		
Копьё сдвоенное с регулятором давления 490 мм нерж.	10700021		닏
Копьё сдвоенное с регулятором давления 660 мм нерж.	10700022		
Копьё с форсункодержателем 600 мм нерж.	10700030	14	-
Копьё с форсункодержателем 800 мм нерж.	10700031	부	_
Копьё с форсункодержателем 1200 мм нерж.	10700032	14	_
Копьё с форсункодержателем 1500 мм нерж.	10700033	\perp	_
Копьё-удлинитель 300 мм нерж.	10704120	14	_
Копьё-удлинитель 800 мм нерж.	10704121	$\perp \perp$	_
Копьё-удлинитель 1200 мм нерж.	10704122		-
Копьё-удлинитель 1500 мм нерж.	10704123	$\perp \square$	_
Рукоятка для копья 1/4" 330 бар	10704124		_
Копьё-удлинитель 600 мм нерж.	10704125	$\perp \square$	_
Форсунка НІР 1638 (065)	10741638	-	
Форсунка НІР 2538 (045)	10742538		_
Форсунка ротационная TurboBlaster 045 (400 бар)	10756045		-
Форсунка ротационная TurboBlaster 065 (400 бар)	10756065	-	
Шланг всасывающий для песка, ∅ 13 мм, ПВХ, 1 пог. м	10701003		

Входит в комплект поставки Возможно заказать дополнительно

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫЕ БЕЗ НАГРЕВА ВОДЫ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Наименование		Mobil 230	Mobil 240
Ниппель для пескоструйных насадок MONSUN/TORNADO	10800259		
Насадка водопескоструйная MONSUN 045	10800269		-
Насадка водопескоструйная MONSUN 065	10800277	<u> </u>	
Система водопескоструйная VARIO-MONSOON 040	10800285		-
Система водопескоструйная VARIO-MONSOON 065	10800287		
Комплект водопескоструйный TORNADO 05	10800300		-
Комплект водопескоструйный TORNADO 06	10800301	_	
Контейнер для песка 80 л, мобильный с комплектом TORNADO	10800350		
Мойщик полов BRW 350 нерж.	10800370		-
Мойщик полов BRW 470 нерж.	10800847	_	
Шланг для чистки труб DN6/300 бар 1/4" ш 11 м красный	10702250		
Шланг для чистки труб DN6/300 бар 1/4" ш 22 м красный	10702251		-
Шланг для чистки труб DN6/300 бар 1/4" ш 32 м красный	10702252		<u> </u>
Шланг для чистки труб DN6/300 бар 1/4" ш 42 м красный	10702253		-
Шланг для чистки труб DN6/500 бар 1/4" ш 11 м чёрный	10702350		
Шланг для чистки труб DN6/500 бар 1/4" ш 22 м чёрный	10702351		
Шланг для чистки труб DN6/500 бар 1/4" ш 32 м чёрный	10702352		
Шланг для чистки труб DN6/500 бар 1/4" ш 42 м чёрный	10702353		
Форсунка для чистки труб 500 бар 3/8" г 065	10719099	-	
Форсунка для чистки труб с фронтальным отверстием нерж. 500 бар 3/8" г 065	10719788	_	
Форсунка для чистки труб 250 бар 1/4" г 3 х 1,0	10720310		
Форсунка для чистки труб с фронтальным отверстием 250 бар 1/4" г 4 х 1,0	10720410		
Форсунка ротационная для чистки труб 250 бар 1/4" г 3 х 1,0 070	10722310	_	
Комплект с барабаном для прочистки труб 500 бар 53 м	10800058		
Комплект с барабаном для прочистки труб 500 бар 33 м	10800059		
Комплект для прочистки труб 500 бар с краном и форсункой 53 м	10800061		
Форсунка ротационная для чистки каналов 250 бар \varnothing 50 мм 25°	10800800		
Форсунка ротационная для чистки каналов 250 бар \varnothing 75 мм 55°	10800801		
Форсунка ротационная для чистки каналов 250 бар Ø 150 мм 25°	10800802		
Форсунка ротационная для чистки каналов 250 бар Ø 300 мм 25°	10800803		
Форсунка ротационная для чистки каналов 250 бар Ø 50 мм	10800808		
Форсунка ротационная для чистки каналов 250 бар Ø 75 мм	10800809		
Форсунка ротационная для чистки каналов 250 бар Ø 150мм	10800810		
Форсунка ротационная для чистки каналов 250 бар Ø 300 мм	10800811		
Мойщик колодцев 300 мм	10800813		
Мойщик колодцев 400 мм	10800814		
Мойщик колодцев 500 мм	10800815		
Мойщик колодцев 600 мм	10800816		
Мойщик колодцев 800 мм	10800817		
Ремень для подвески шланга	10800399		

Шланги высокого давления



JET — 300 бар/150°С DN8. PANZERJET — 500 бар/150°C DN8. Доступно MAXIJET — 500 бар/150°С DN10.

MONSUN VARIO (5-250 бар)



Регулировка пистолетом подачи воды, абразива, давления.

Комплект: насадка с пистолетом и шлангом 10 м, всасывающая трубка.

Входит в комплект поставки Возможно заказать дополнительно