



ROWELD P160-630/5-24B
Plus Professional

ROWELD P160-630/5-24B Plus Professional



Technische Daten

Technical data

Données techniques

Datos técnicos

Dati tecnici

Technische gegevens

Dados técnicos

Tekniske data

Teknisk data

Dane techniczne

Technické údaje

Műszaki adatok

Технические характеристики



Overview

Grundmaschine / Basic machine



P160B 1200001027	P250B 1200001029	P355B 1200000322
----------------------------	----------------------------	----------------------------



P5B 1200000963	P8B 1200000964	P12B 1200000965
--------------------------	--------------------------	---------------------------



P200B
55392

P500B 53401	P630B 53305	P630B Plus 1200000714
-----------------------	-----------------------	---------------------------------

P18B 1200000966	P24B 1200000967	P24B Plus 1200000980
---------------------------	---------------------------	--------------------------------

Fräseinrichtung / Trimmer unit



P160/5B 1200001043	P200B 55395	P250/8B 1200000802	P355/12B 1200001045
------------------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------------



P500/18B 53405	P630/24B, P630/24B Plus 53310
--------------------------	---

Heizelement / heating element



P160/5B 055346H	P200B 055396H	P250/8B 055180H	P355/12B 1200000324
---------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------



P500/18B 53406	P630/24B, P630/24B Plus 53311
--------------------------	---

Einstellkasten / carrying frame



P160/5B 55298	P200B 55289	P250/8B 55167	P355/12B 1200000327
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------------



P500/18B 53407	P630/24B, P630/24B Plus 53312
--------------------------	---

Hydraulikaggregat Professional / hydraulic unit professional



P160/5B, P200B, P250/8B, P355/12B
55115 (230V-50Hz)
1200000905 (230V-60Hz)

P500/18B, P630/24B, P630/24B Plus
53309 (230V-50Hz)
1200000906 (230V-60Hz)

Технические характеристики, ROWELD Professional

	P160B P5B	P200B	P250B P8B	P355B P12B	P500B P18B	P630B/Plus P24B/Plus
Базовая машина:						
Диапазон сварки труб Ø (мм).....	40-160	63-200	90-250	90-355	200-500	315-630
Диапазон сварки труб Ø (inch)	1 1/4 - 5"	5 - 8"	5 - 12"	8 - 18"	8 - 24"	8 - 24"
SDR см. на приложенных таблицах сварки + Соблюдайте Диапазон давления Гидравлический агрегат						
Макс. ход цилиндра (мм)	100	100	150	150	200	200
Общая площадь цилиндров (см ²) ..	3,53	3,53	6,26	6,26	14,13	14,13/ 22,38
Основные размеры:						
Д (мм).....	705	675	810	795	1300	1300
Ш (мм).....	370	370	485	600	900	1060
В (мм).....	300	400	415	535	800	920
мак. Масса *(кг)	30,2	27,5	56,7	77,9	235	319,9/325,4
	29,9		57,7	78,4	235,9	315,6/321,1

Фрезерный агрегат:

Электроподключение.....	230В	230В	230В	230В	400В, 3~	400В, 3~
	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
	3,5А	2,9А	3,5А	3,7А	1,75А	2,55А
Потребляемая -/ Отдаваемая мощность	750/470Вт.	630/425Вт.	750/470Вт.	850/580Вт	1210/750Вт	1770/1100Вт
Частота вращения двигателя (об/мин) ..	660	950	660	583	140	140
Частота вращения двигателя	126об/мин	165об/мин	85об/мин	53об/мин	31об/мин	24об/мин
на холостом ходу (дисковый корпус фрезы)						
Степень/тип защиты	I / IP20	I / IP20	I / IP20	I / IP20	I / IP54	I / IP54
Уровень звукового давления						
дБ (А) L _{РА} K _{РА}	82 3	83 3	82 3	83 3	48 3	52 3
Уровень звукопроводности						
дБ (А) L _{WA} K _{WA}	93 3	94 3	93 3	94 3	59 3	63 3
Масса (кг).....	7,6	7,0	15	22,6	68	123

Нагревательный элемент:

Электроподключение.....	230В	230В	230В	230В	400В	400В
	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
	800Вт	1000Вт	1500Вт	2500Вт	4000Вт	8000Вт
Диаметр нагревательного элемента	200мм	230мм	300мм	380мм	540мм	660мм
Степень/тип защиты	I / IP20	I / IP20	I / IP20	I / IP20	I / IP20	I / IP20
Масса (кг).....	3,3	3,9	5,5	9,1	32	49

Установочный кожух:

Масса (кг).....	4,7	4,3	8,2	9,6	55	70
-----------------	-----	-----	-----	-----	----	----

* включая редуцирующие вставки для наименьшего диаметра трубы

**P160B, P200B, P250B, P355B
P5B, P8B, P12B**

**P500B, P630B/Plus
P18B, P24B/ Plus**

Гидравлический агрегат 50 Hz:

Электроподключение.....	230V – 50 Hz - 2,5 A	230V – 50 Hz - 5,6 A
Потребляемая-/ Отдаваемая мощность.....	580 / 370 Вт	1290 / 750 Вт
Производительность насоса (л/мин).....	2,8	5,65
Объем масляного бака (л)	0,7	0,7
Диапазон давления (бар)	100	100
Гидравлическое масло.....	HLP – 46 (№ арт: 53649)	
Размеры (Д x Ш x В, мм)	540 x 340 x 340	540 x 340 x 340
Степень/тип защиты	I / IP20	I / IP20
Уровень звукового давления		
дБ(A) L _{рА} K _{рА}	74 3	77 3
Уровень звукопроводности		
дБ(A) L _{wA} K _{wA}	85 3	88 3
Масса (кг).....	28	29

Гидравлический агрегат 60 Hz:

Электроподключение.....	230V – 60 Hz - 2,5 A	230V – 60 Hz - 5,6 A
Потребляемая-/ Отдаваемая мощность.....	670 / 370 Вт	1200 / 750 Вт
Производительность насоса (л/мин).....	2,45	5,1
Объем масляного бака (л)	0,7	0,7
Диапазон давления (бар)	100	100
Гидравлическое масло.....	HLP – 46 (№ арт: 53649)	
Размеры (Д x Ш x В, мм).....	540 x 340 x 340	540 x 340 x 340
Степень/тип защиты	I / IP20	I / IP20
Уровень звукового давления		
дБ(A) L _{рА} K _{рА}	74 3	77 3
Уровень звукопроводности		
дБ(A) L _{wA} K _{wA}	85 3	88 3
Масса (кг).....	28	29

P160B	P200B	P250B	P355B	P500B	P630B/Plus
P5B		P8B	P12B	P18B	P24B/Plus

Комплектная установка:

Общая электрическая потребляемая мощность (кВт).....	2,1	2,0	2,9	4,0	6,7	11,3
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Размеры транспортировочного ящика:

Д (мм).....	1200	1200	1200	1200	2240	2240
Ш (мм).....	800	800	800	800	1300	1300
В (мм).....	900	900	900	900	1500	1500

Во время работы уровень шума может превышать 85 дБ(А). Надевать противошумные наушники! Измеренные значения получены в соответствии с 61029-1:2010!

ROTHENBERGER Worldwide

Australia	ROTHENBERGER Australia Pty. Ltd. Unit 6 • 13 Hoyle Avenue • Castle Hill • N.S.W. 2154 Tel. + 61 2 / 98 99 75 77 • Fax + 61 2 / 98 99 76 77 rothenberger@rothenberger.com.au www.rothenberger.com.au	Italy	ROTHENBERGER Italiana s.r.l. Via G. Reiss Romoli 17-19 • I-20019 Settimo Milanese Tel. + 39 02 / 33 50 601 • Fax + 39 02 / 33 50 0151 info@rothenberger.it • www.rothenberger.it
Austria	ROTHENBERGER Werkzeuge- und Maschinen Handelsgesellschaft m.b.H. Gewerbeparkstraße 9 • A-5081 Anif Tel. + 43 62 46 / 7 20 91-45 • Fax + 43 62 46 / 7 20 91-15 office@rothenberger.at • www.rothenberger.at	Netherlands	ROTHENBERGER Nederland bv Postbus 45 • NL-5120 AA Rijen Tel. + 31 1 61 / 29 35 79 • Fax + 31 1 61 / 29 39 08 info@rothenberger.nl • www.rothenberger.nl
Belgium	ROTHENBERGER Benelux bvba Antwerpsesteenweg 59 • B-2630 Aartselaar Tel. + 32 3 / 8 77 22 77 • Fax + 32 3 / 8 77 03 94 info@rothenberger.be • www.rothenberger.be	Poland	ROTHENBERGER Polska Sp.z.o.o. Ul. Annopol 4A • Budynek C • PL-03-236 Warszawa Tel. + 48 22 / 2 13 59 00 • Fax + 48 22 / 2 13 59 01 biuro@rothenberger.pl • www.rothenberger.pl
Brazil	ROTHENBERGER do Brasil LTDA Av. Fagundes de Oliveira, 538 - Galpão A4 09950-300 - Diadema / SP - Brazil Tel. + 55 11 / 40 44- 4748 • Fax + 55 11 / 40 44- 5051 spacante@rothenberger.com.br • www.rothenberger.com.br	Russia	ROTHENBERGER Russia Avtosavodskaya str. 25 115280 Moscow, Russia Tel. + 7 495 / 792 59 44 • Fax + 7 495 / 792 59 46 info@rothenberger.rz • www.rothenberger.ru
Bulgaria	ROTHENBERGER Bulgaria GmbH Boul. Sitnjakovo 79 • BG-1111 Sofia Tel. + 35 9 / 2 9 46 14 59 • Fax + 35 9 / 2 9 46 12 05 info@rothenberger.bg • www.rothenberger.bg	South Africa	ROTHENBERGER-TOOLS SA (PTY) Ltd. P.O. Box 4360 • Edenvalle 1610 165 Vanderbijl Street, Meadowdale Germiston Gauteng (Johannesburg), South Africa Tel. + 27 11 / 3 72 96 31 • Fax + 27 11 / 3 72 96 32 info@rothenberger.co.za • www.rothenberger.co.za
China	ROTHENBERGER Pipe Tool (Shanghai) Co., Ltd. D-4, No.195 Qianpu Road, East New Area of Songjiang Industrial Zone, Shanghai 201611, China Tel. + 86 21 / 67 60 20 61 • + 86 21 / 67 60 20 67 Fax + 86 21 / 67 60 20 63 • office@rothenberger.cn	Spain	ROTHENBERGER S.A. Ctra. Durango-Elorrio, Km 2 • E-48220 Abadino (Vizcaya) (P.O. Box) 117 • E-48200 Durango (Vizcaya) Tel. + 34 94 / 6 21 01 00 • Fax + 34 94 / 6 21 01 31 export@rothenberger.es • www.rothenberger.es
Czech Republic	ROTHENBERGER CZ Prumyslova 1306/7 • 102 00 Praha 10 Tel. +420 271 730 183 • Fax +420 267 310 187 prodej@rothenberger.cz • www.rothenberger.cz	Sweden	ROTHENBERGER Sweden AB Hemvärmingsgatan 22 • S- 171 54 Solna, Sverige Tel. + 46 8 / 54 60 23 00 • Fax + 46 8 / 54 60 23 01 roswe@rothenberger.se • www.rothenberger.se
Denmark	ROTHENBERGER Scandinavia A/S Smedevænget 8 • DK-9560 Hadsund Tel. + 45 98 / 15 75 66 • Fax + 45 98 / 15 68 23 rosca@rothenberger.dk	Switzerland	ROTHENBERGER (Schweiz) AG Herost. 9 • CH-8048 Zürich Tel. + 41 (0)44 435 30 30 • Fax + 41 (0)44 401 06 08 info@rothenberger-werkzeuge.ch
France	ROTHENBERGER France S.A. 24, rue des Drapiers, BP 45033 • F-57071 Metz Cedex 3 Tel. + 33 3 / 87 74 92 92 • Fax + 33 3 / 87 74 94 03 info-fr@rothenberger.com • www.rothenberger.fr	Turkey	ROTHENBERGER Tes. Alet ve Mak. San. Tic. Ltd. Sti Poyraz Sok. No: 20/B - Detaş İş Merkezi TR-34722 Kadıköy-İstanbul Tel. + 90 / 216 449 24 85 • Fax + 90 / 216 449 24 87 rothenberger@rothenberger.com.tr www.rothenberger.tr
Germany	ROTHENBERGER Deutschland GmbH Industriestraße 7 • D-65779 Kelkheim/Germany Tel. + 49 61 95 / 800 81 00 • Fax + 49 61 95 / 800 37 39 verkauf-deutschland@rothenberger.com www.rothenberger.com ROTHENBERGER Werkzeuge Produktion GmbH Lilienthalstraße 71- 87 • D-37235 Hessisch-Lichtenau Tel. + 49 56 02 / 93 94-0 • Fax + 49 56 02 / 93 94 36	UAE	ROTHENBERGER Middle East FZCO PO Box 261190 • Jebel Ali Free Zone Dubai, United Arab Emirates Tel. + 971 / 48 83 97 77 • Fax + 971 / 48 83 97 57 office@rothenberger.ae ROTHENBERGER EQUIPMENT TRADING & SERVICES LLC PO Box 91208 • Mussafah Industrial Area Abu Dhabi, United Arab Emirates Tel. + 971 / 25 50 01 54 • + 971 / 25 50 01 53 uaesales@rothenberger.ae
Greece	ROTHENBERGER Hellas S.A. Agias Kyriakis 45 • 17564 Paleo Faliro • Greece Tel. + 30 210 94 02 049 • +30 210 94 07 302 / 3 Fax + 30 210 / 94 07 322 ro-he@otenet.gr • www.rothenberger.com	UK	ROTHENBERGER UK Limited 2, Kingsthorpe Park, Henson Way, Kettering • GB-Northants NN16 8PX Tel. + 44 15 36 / 31 03 00 • Fax + 44 15 36 / 31 06 00 info@rothenberger.co.uk
Hungary	ROTHENBERGER Hungary Kft. Gubacsi út 26 • H-1097 Budapest Tel. + 36 1 / 3 47- 50 40 • Fax + 36 1 / 3 47- 50 59 info@rothenberger.hu • www.rothenberger.hu	USA	ROTHENBERGER USA LLC 7130 Clinton Road • Loves Park, IL 61111, USA Tel. +1 / 80 05 45 76 98 • Fax + 1 / 81 56 33 08 79 pipetools@rothenberger-usa.com www.rothenberger-usa.com
India	ROTHENBERGER India Pvt. Ltd. Plot No 17, Sector - 37, Pace city-II Gurgaon, Haryana - 122 001, India Tel. 91124- 4618900 • Fax 91124- 4019471 contactus@rothenbergerindia.com www.rothenberger.com		ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH Industriestraße 7 D- 65779 Kelkheim / Germany Telefon + 49 (0) 61 95 / 800 - 0 Fax + 49 (0) 6195 / 800 - 3500 info@rothenberger.com