


ROWELD P250-630/5-24B
Plus Premium CNC

ROWELD P250-630/8-24B Plus Premium CNC



Technische Daten

Technical data

Données techniques

Datos técnicos

Technische gegevens

Dados técnicos

Tekniske data

Teknisk data

Tekniske data

Tekniset tiedot

Dane techniczne

Teknik Veriler

Műszaki adatok

Tehnični podatki

Technické údaje

Технически данни

Техническите характеристики



Overview

Grundmaschine / Basic machine



P250B SA
1200000626
P8B SA
1200000953

P250B VA
1200000629
P8B VA
1200000954

P355B SA
1200000650
P12B SA
1200000955



P500B SA
1200000651
P18B SA
1200000958

P630B SA
1200000652
P24B SA
1200000960

P630B Plus SA
1200000865
P24B Plus SA
1200000981

Fräseinrichtung / Trimmer unit



P250/8B
1200000802

P355/12B
1200001045



P500/18B
53405

P630/24B, P630/24B Plus
53310

Heizelement / heating element



P250/8B SA
53725

P250/8B VA
53695

P355/12B SA
1200000324



P500/18B SA
53408

P630/24B, P630/24B Plus SA
53409

Einstellkasten / carrying frame



P250/8B SA
55167

P250/8B VA
53730

P355/12B SA
1200000327



P500/18B SA
53407

P630/24B, P630/24B Plus SA
53312

Hydraulikaggregat Premium CNC / hydraulic unit Premium CNC



P250/8B, P355/12B
53769 (230V-50Hz)
1200000952 (230V-60Hz)

P500/18B, P630/24B, P630/24B Plus
54796 (400V-50/60Hz)

	P250B/ P8B	P355B/ P12B	P500B/ P18B	P630B/ P24B	P630B Plus/ P24B Plus
Базовая машина CNC SA/VA:					
Диапазон сварки труб Ø (мм).....	90-250.....	90-355.....	200-500.....	315-630.....	315-630
Диапазон сварки труб Ø (inch).....	5"-8".....	5"-12".....	8"-18".....	12"-24".....	12"-24"
Производительность.....	SDR см. на приложенных таблицах сварки + Соблюдайте Диапазон давления Гидравлический агрегат				
Макс. ход цилиндра (мм).....	150.....	150.....	200.....	200.....	200
Общая площадь цилиндров (см ²).....	6,26.....	6,26.....	14,13.....	14,13.....	22,38
Основные размеры					
Д (мм).....	810.....	795.....	1300.....	1300.....	1300
Ш (мм).....	485.....	600.....	900.....	1060.....	1060
В (мм).....	415.....	535.....	800.....	920.....	920
мак. Масса * (SA kg).....	59,0.....	80,2.....	238,5.....	323,4.....	328,9
	60,0.....	80,7.....	239,4.....	319,1.....	324,6
мак. Масса * (VA kg).....	61,3.....	62,3.....			

Фрезерный агрегат:

Электроподключение.....	230В.....	230В.....	400В, 3~.....	400В, 3~.....
	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
	3,5А	3,7А	1,75А	2,55А
Потребляемая -/ Отдаваемая мощность (Вт).....	750/470.....	850/580.....	1210/750.....	1770/110
Частота вращения двигателя (об./мин).....	660.....	583.....	140.....	140
Частота вращения двигателя (об./мин).....	85.....	53.....	31.....	24
на холостом ходу (дисковый корпус фрезы)				
Степень/тип защиты.....	I / IP20.....	I / IP20.....	I / IP54.....	I / IP54
Уровень звукового давления дБ(А) L _{рА} † K _{рА}	82 † 3.....	83 † 3.....	48 † 3.....	52 † 3
Уровень звукопроводности дБ(А) L _{WA} † K _{WA}	93 † 3.....	94 † 3.....	59 † 3.....	63 † 3
Масса (кг).....	15.....	22,6.....	68.....	123

Нагревательный элемент CNC SA/VA:

Электроподключение.....	230В.....	230В.....	400В.....	400В.....
	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
	1500W	2500W	4000W	8000W
Диаметр нагревательного элемента (мм).....	300.....	380.....	540.....	660
Степень/тип защиты.....	I / IP20.....	I / IP20.....	I / IP20.....	I / IP20
Масса (SA/VA кг).....	5,5/13.....	9,1.....	32.....	49

Установочный кожух CNC SA/VA:

Масса (SA/VA кг).....	8,2/7,6.....	9,6.....	55.....	70
-----------------------	--------------	----------	---------	----

* включая редукционные вставки для наименьшего диаметра трубы

**P250B, P355B
P8B, P12B****P500B, P630B, P630B Plus
P18B, P24B, P24B Plus****Гидравлический агрегат:**

Электроподключение.....	230В – 50 Hz - 4,17А.....	400В 50/60Hz - 2,75А
Потребляемая -/ Отдаваемая мощность (Вт)	880/550	1905/1100
Производительность насоса (л/мин)	2,2 / 2,6	4,5 / 5,4
Объем масляного бака (л)	1	1
Диапазон давления (бар)	135	135
Гидравлическое масло	HLP – 46 (но.: 53649)	
Размеры (Д x Ш x В, мм).....	540 x 310 x 433	540 x 310 x 433
Степень/тип защиты	I / IP54.....	I / IP54
Уровень звукового давления дБ(А) L_{pA} † K_{pA} ...	62 † 3	68 † 3
Уровень звукопроводности дБ(А) L_{WA} † K_{WA} ..	73 † 3	79 † 3
Масса (кг).....	33,7	38,2

Гидравлический агрегат:

Электроподключение.....	230В – 60 Hz - 4,17А
Потребляемая -/ Отдаваемая мощность (Вт)	880/550
Производительность насоса (л/мин)	2,2 / 2,6
Объем масляного бака (л)	1
Диапазон давления (бар)	135
Гидравлическое масло	HLP – 46 (но.: 53649)
Размеры (Д x Ш x В, мм).....	540 x 310 x 433
Степень/тип защиты	I / IP54
Уровень звукового давления дБ(А) L_{pA} † K_{pA} ...	62 † 3
Уровень звукопроводности дБ(А) L_{WA} † K_{WA} ..	73 † 3
Масса (кг).....	33,7

**P250B/
P8B****P355B/
P12B****P500B/
P18B****P630B/P630B Plus
P24B/P24B Plus****Комплектная установка:**

Общая электрическая потребляемая мощность (кВт).....	3,2	4,3	7,2	11,7
--	-----------	-----------	-----------	------

Размеры транспортировочного ящика:

Д (мм).....	1200	1200	2240	2240
Ш (мм).....	800	800	1300	1300
В (мм).....	900	900	1500	1500

Во время работы уровень шума может превышать 85 дБ(А). Надевать противошумные наушники! Измеренные значения получены в соответствии с 61029-1:2010!

ROTHENBERGER Worldwide

Australia	ROTHENBERGER Australia Pty. Ltd. Unit 6 • 13 Hoyle Avenue • Castle Hill • N.S.W. 2154 Tel. + 61 2 / 98 99 75 77 • Fax + 61 2 / 98 99 76 77 rothenberger@rothenberger.com.au www.rothenberger.com.au	Italy	ROTHENBERGER Italiana s.r.l. Via G. Reiss Romoli 17-19 • I-20019 Settimo Milanese Tel. + 39 02 / 33 50 601 • Fax + 39 02 / 33 50 0151 info@rothenberger.it • www.rothenberger.it
Austria	ROTHENBERGER Werkzeuge- und Maschinen Handelsgesellschaft m.b.H. Gewerbeparkstraße 9 • A-5081 Anif Tel. + 43 62 46 / 7 20 91-45 • Fax + 43 62 46 / 7 20 91-15 office@rothenberger.at • www.rothenberger.at	Netherlands	ROTHENBERGER Nederland bv Postbus 45 • NL-5120 AA Rijen Tel. + 31 1 61 / 29 35 79 • Fax + 31 1 61 / 29 39 08 info@rothenberger.nl • www.rothenberger.nl
Belgium	ROTHENBERGER Benelux bvba Antwerpsesteenweg 59 • B-2630 Aartselaar Tel. + 32 3 / 8 77 22 77 • Fax + 32 3 / 8 77 03 94 info@rothenberger.be • www.rothenberger.be	Poland	ROTHENBERGER Polska Sp.z.o.o. Ul. Annopol 4A • Budynek C • PL-03-236 Warszawa Tel. + 48 22 / 2 13 59 00 • Fax + 48 22 / 2 13 59 01 biuro@rothenberger.pl • www.rothenberger.pl
Brazil	ROTHENBERGER do Brasil LTDA Av. Fagundes de Oliveira, 538 - Galpão A4 09950-300 - Diadema / SP - Brazil Tel. + 55 11 / 40 44- 4748 • Fax + 55 11 / 40 44- 5051 spacante@rothenberger.com.br • www.rothenberger.com.br	Russia	ROTHENBERGER Russia Avtosavodskaya str. 25 115280 Moscow, Russia Tel. + 7 495 / 792 59 44 • Fax + 7 495 / 792 59 46 info@rothenberger.rz • www.rothenberger.ru
Bulgaria	ROTHENBERGER Bulgaria GmbH Boul. Sitnjakovo 79 • BG-1111 Sofia Tel. + 35 9 / 2 9 46 14 59 • Fax + 35 9 / 2 9 46 12 05 info@rothenberger.bg • www.rothenberger.bg	South Africa	ROTHENBERGER-TOOLS SA (PTY) Ltd. P.O. Box 4360 • Edenvalle 1610 165 Vanderbijl Street, Meadowdale Germiston Gauteng (Johannesburg), South Africa Tel. + 27 11 / 3 72 96 31 • Fax + 27 11 / 3 72 96 32 info@rothenberger.co.za • www.rothenberger.co.za
China	ROTHENBERGER Pipe Tool (Shanghai) Co., Ltd. D-4, No.195 Qianpu Road, East New Area of Songjiang Industrial Zone, Shanghai 201611, China Tel. + 86 21 / 67 60 20 61 • + 86 21 / 67 60 20 67 Fax + 86 21 / 67 60 20 63 • office@rothenberger.cn	Spain	ROTHENBERGER S.A. Ctra. Durango-Elorrio, Km 2 • E-48220 Abadino (Vizcaya) (P.O. Box) 117 • E-48200 Durango (Vizcaya) Tel. + 34 94 / 6 21 01 00 • Fax + 34 94 / 6 21 01 31 export@rothenberger.es • www.rothenberger.es
Czech Republic	ROTHENBERGER CZ Prumyslova 1306/7 • 102 00 Praha 10 Tel. +420 271 730 183 • Fax +420 267 310 187 prodej@rothenberger.cz • www.rothenberger.cz	Sweden	ROTHENBERGER Sweden AB Hemvärmingsgatan 22 • S- 171 54 Solna, Sverige Tel. + 46 8 / 54 60 23 00 • Fax + 46 8 / 54 60 23 01 roswe@rothenberger.se • www.rothenberger.se
Denmark	ROTHENBERGER Scandinavia A/S Smedevænget 8 • DK-9560 Hadsund Tel. + 45 98 / 15 75 66 • Fax + 45 98 / 15 68 23 rosca@rothenberger.dk	Switzerland	ROTHENBERGER (Schweiz) AG Herost. 9 • CH-8048 Zürich Tel. + 41 (0)44 435 30 30 • Fax + 41 (0)44 401 06 08 info@rothenberger-werkzeuge.ch
France	ROTHENBERGER France S.A. 24, rue des Drapiers, BP 45033 • F-57071 Metz Cedex 3 Tel. + 33 3 / 87 74 92 92 • Fax + 33 3 / 87 74 94 03 info-fr@rothenberger.com • www.rothenberger.fr	Turkey	ROTHENBERGER Tes. Alet ve Mak. San. Tic. Ltd. Sti Poyraz Sok. No: 20/B - Detaş İş Merkezi TR-34722 Kadıköy-İstanbul Tel. + 90 / 216 449 24 85 • Fax + 90 / 216 449 24 87 rothenberger@rothenberger.com.tr www.rothenberger.tr
Germany	ROTHENBERGER Deutschland GmbH Industriestraße 7 • D-65779 Kelkheim/Germany Tel. + 49 61 95 / 800 81 00 • Fax + 49 61 95 / 800 37 39 verkauf-deutschland@rothenberger.com www.rothenberger.com ROTHENBERGER Werkzeuge Produktion GmbH Lilienthalstraße 71- 87 • D-37235 Hessisch-Lichtenau Tel. + 49 56 02 / 93 94-0 • Fax + 49 56 02 / 93 94 36	UAE	ROTHENBERGER Middle East FZCO PO Box 261190 • Jebel Ali Free Zone Dubai, United Arab Emirates Tel. + 971 / 48 83 97 77 • Fax + 971 / 48 83 97 57 office@rothenberger.ae ROTHENBERGER EQUIPMENT TRADING & SERVICES LLC PO Box 91208 • Mussafah Industrial Area Abu Dhabi, United Arab Emirates Tel. + 971 / 25 50 01 54 • + 971 / 25 50 01 53 uaesales@rothenberger.ae
Greece	ROTHENBERGER Hellas S.A. Agias Kyriakis 45 • 17564 Paleo Faliro • Greece Tel. + 30 210 94 02 049 • +30 210 94 07 302 / 3 Fax + 30 210 / 94 07 322 ro-he@otenet.gr • www.rothenberger.com	UK	ROTHENBERGER UK Limited 2, Kingsthorpe Park, Henson Way, Kettering • GB-Northants NN16 8PX Tel. + 44 15 36 / 31 03 00 • Fax + 44 15 36 / 31 06 00 info@rothenberger.co.uk
Hungary	ROTHENBERGER Hungary Kft. Gubacsi út 26 • H-1097 Budapest Tel. + 36 1 / 3 47- 50 40 • Fax + 36 1 / 3 47- 50 59 info@rothenberger.hu • www.rothenberger.hu	USA	ROTHENBERGER USA LLC 7130 Clinton Road • Loves Park, IL 61111, USA Tel. +1 / 80 05 45 76 98 • Fax + 1 / 81 56 33 08 79 pipetools@rothenberger-usa.com www.rothenberger-usa.com
India	ROTHENBERGER India Pvt. Ltd. Plot No 17, Sector - 37, Pace city-II Gurgaon, Haryana - 122 001, India Tel. 91124- 4618900 • Fax 91124- 4019471 contactus@rothenbergerindia.com www.rothenberger.com		ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH Industriestraße 7 D- 65779 Kelkheim / Germany Telefon + 49 (0) 61 95 / 800 - 0 Fax + 49 (0) 6195 / 800 - 3500 info@rothenberger.com