Развальцовка

Универсальный развальцовщик

Для изготовления точных простых бортиков под 45° на медных трубах \emptyset 4 - 16 MM (3/16 - 5/8")

- Универсальное использование и высочайшая точность развальцовки благодаря самоцентрирующемуся зажиму для труб всех диаметров.
- Контролируемая развальцовка без трещин, идеальная поверхность бортика.
- Неподвижный развальцовочный конус со специальной геометрией.





бортик



Набор с универсальным развальцовщиком (№ 222601): универсальный развальцовщик для труб Ø 4 − 16 мм, 3/16 − 5/8", пластмассовый чемодан.

Исполнение	►O¬ MM	▶О◄ дюйм	۵, ۵	Nº
Набор ЕВ	4 – 16 мм	3/16 – 5/8"	900	222601

Набор для развальцовки и гибки

Универсальное применение в различных областях строительства и производства: монтаж водопроводов, систем отопления и кондиционирования, в холодильной технике, автомобилестроении и для монтажа гидравлических систем





Набор для развальцовки и гибки (№ 26020): труборез MINICUT I \varnothing 3 – 16 мм (№ 70401), внутренний и внешний фаскосниматель \varnothing 4 – 36 мм (№ 11006), устройство DB 10 (№ 26013), трубогиб TUBE BENDER \varnothing 4,75 – 10 мм (№ 24112).

Наименование	►О мм	$\sqrt{\kappa_{\rm L}}$	Nº
Набор для развальцовки			
и гибки	4,75 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10	5,5	26020